


Zestawienie stolarki okiennej

OZNACZENIE NA RYS.	Ok1	Ok2	Ok3	Ok4	Ok5	Ok6	Ok7	Ok8	Ok9	Ok10
WYMIARY W ŚWIEŁLE OSIĘDZY	So 81 Ho 55	93 48	83 49	93 64	156 328	157 318	155 271	80 43	76 51	82 50
WYMIARY W ŚWIEŁLE OSIĘDZICZY	S 71 H 45	83 38	73 39	83 54	146 318	147 308	145 261	70 33	66 41	72 40
LIŚC	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
PROFIL	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy	pięciodokorowy
KOLOR	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
WSPÓŁCZYNNIK U	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,	U <sub>max</sub> =1,6W/m <sup>2</sup> K,
LOKALIZACJA	elewacja E-01	elewacja E-01	elewacja E-01, E-03	elewacja E-02	elewacja E-02	elewacja E-02	elewacja E-02	elewacja E-02	elewacja E-02	elewacja E-02
UWAGI	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne antywłamaniowe	szkło bezpieczne antywłamaniowe

- Przed zamówieniem okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- Stolarkę zmontować po dokładnym obmiarze,
- Lokalizacja stolarki według rysunków elewacji,
- Ewentualne rozbieżności należy wyjasnić z projektantem,
- Porępeły wewnętrzne PCV.

		<b>Biurow Obsługi Budownictwa</b> Mariusz Fabjanowski biuro obsługi budownictwa 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel./fax(071) 345 92 64 Wysokość mieszkanie	
Investor	ul. R. Traugutta 62, 50-148 Wrocław		
Adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny, kat. XIII		
Opis	ul. R. Traugutta 62, 50-148 Wrocław, dz. nr 44, AM-6, obręb Pałudnie		
Adres	obszar oddziaływania: dz. nr 44, 10/2, 8/19, AM-6, obręb Pałudnie		
Temat projektu	<b>Remont elewacji z dociepleniem elewacji podórzawej i szczyłowej wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. R. Traugutta 62 we Wrocławiu</b>		
Temat rysunku	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ</b>		
Architektura:	mgr inż. arch. Przemysław Kozłowski	Data	09.2017
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	Nr upr.	294/94/UW
Współpraca:	mgr inż. arch. Anna Szymańska		09.2017
Konstytucja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski		09.2017
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński		201005/09
BOB/52/17	—	P. B.	Arch.
Nr projektu	Skala	Faza	Branda
			Nr rysunku
			A-06