



- 1- POSADZKA BALKONU
- PLYTA GRESOWE NARZODOPORNE
  - POSADZKA ZERODOWNA SIATKA 3CM
  - IZOLACJA BITUMICZNA SUPERLEK 10
  - WARSTWA W SPADKU (3:50CM)
  - ISTNIEJĄCA PLYTA BALKONOWA

UWAGI:  
GRUBOSC POWLOK KALUŃSKICH 160UM

- KOLOR RAL 7016
- A- BALKONOWA DO WYMIANY
  - B- PLYTA BALKONOWA DO ZACHOWANIA
  - C- OBRÓBKA BŁAGHRSZA DO WYMIANY
  - D- WYMIENIEC IZOLACJI
  - E- KOKIN ROZPOROWE CO 20CM
  - F- TYNK GEMENTOWO-WAPNIENNY NA SHTCE
  - G- LISTWA BARKASNA BEZBARWNA
  - H- SIŁKON DEKARSKI BEZBARWNY
- 1- PROJEKTOWANE ODCIEPLENIE STROPIENIA
- 1- POCHEWYT RURA Ø4CM
  - 2- SLUPER RURA Ø4CM
  - 3- PŁASKOWNIK 30x10
  - 4- PRĘT ØKRAJĄCY Ø10CM

UWAGI:

1. WYMIARY I RZECNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTWIAŁE ROZBIEDŃCZOŚCI WYKAZAĆ Z PROJEKTYNTELEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAWAĆ ZGODNIE ZE SZTYKĄ BUDOWLANĄ.
3. PRACE BUDOWLANE WYKONAWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBRĘBIE.
4. WSZYSTKIE LITTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESITY I ŚWIADECTWA DOKŁADZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE DO ZASTOSOWANIA W ODPowiedNIENIACH SYSTEMACH.
5. WSZELKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY MAŁEZY, ROZMIEREC, JAKO ODRĘCZENIE WYMAGANYCH PRAMETRÓW, TECHNICZNYCH LUB STANÓWOWY, JAKOSDOWYCH, COŃCZA TO, ZE W PRZEPISACH WSKAZANYCH Z WZNYI MATERIAŁÓW I TRYBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAZNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOSDNI, ODPISANE, CIEŻAR UDOWODNIENIA, ZE WARTERIAL (WYROBÓW) JEST RÓWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
6. ZBERANIKA SIĘ SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE USZKODZONYCH ELEMENTÓW W CELU ZASTĄPIENIA ICH NOWYMI.
7. PROJEKTOWANE ELEMENTY (KOLOR CZERWONY) NALĘŻY ODWZOROWAĆ Z ISTNIEJĄCYCH NA PRZEMOTOWEJ ELEWACJI LUB NA PODSTAWIE DETALU SĄSIEDNICH ZA POMOCĄ MASY SZTYKATORSKIEJ.

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel. 0506177881, tel./fax (071) 345 92 64 Wysokość mieszczanowa	
Investor	ul. R. Traugutta 62, 50-148 Wrocław		
Adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny, kat. XIII		
Obiekt	ul. R. Traugutta 62, 50-148 Wrocław, dz. nr 44, AM-6, obieg Północne		
Adres	ul. R. Traugutta 62, 50-148 Wrocław, dz. nr 44, 102, 8/19, AM-6, obieg Północne		
Temat projektu	Remont elewacji z dociepleniem elewacji podczerwonej szczytowej wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. R. Traugutta 62 w Wrocławiu		
Temat rysunku	BALKON - REMONT		
Inżynier	Inż. Mariusz Fabjanowski	Data	Nr upr.
Architektura	09.2017	294/94/UW	Podpis
Sprzedaż	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	09.2017	250/93/D0A
Współpraca	mgr inż. arch. Anna Szymańska	09.2017	.....
Konstytucja	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	09.2017	145/D05/05
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kręziński	09.2017	201/D05/09
BOB/52/17	1:20	P. B.	Arch.
Nr projektu	Skala	Faza	Branda
			Nr rysunku
			A-05