



UWAGI:

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

UWAGA:

- Rozpatrywać z rysunkami architektonicznymi;
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- Zabezpieczenie antykorozyjne
farba podkładowa epoksydowa 1x80µm
farba nawierzchniowa epoksydowa 1x40µm
- Przygotowanie powierzchni Sa2½;
- Montaż balustrady do kształtowników stalowych w płycie balkonowej poprzez spawanie (spoina pachwinowa o min. gr. 3mm);
- Dla płyt balkonowych żelbetonowych montaż słupków za pomocą kotew klejanych - decyzję o sposobie wklejenia kotew uzgodnić z projektantem;

Układ warstw posadzkowych na balkonach:

W1	Posadzka w systemie Sika Balcony
W2	Wylewka w spadku(min 4cm)zbrojona siatką posadzkową
W3	Izolacja ciągła - Superflex 10
W4	Istniejąca płyta balkonowa
W5	Tynk cementowo-wapienny

BOB	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA			
	MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kluczberska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl			
TEMAT PROJEKTU	REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. JOANNITÓW 8 WE WROCŁAWIU, DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT BALKONÓW, WYKONANIE PRZEKRYCIA STUDNI DOŚWIETLAJĄCYCH ORAZ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ			
OBIEKT	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
ADRES	ul. Joannitów 8, Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 34, 35, AM-17, obręb Południe			
INWESTOR	Wspólnota mieszkaniowa			
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Lenartowicz	06.2021	84/DSOKK/2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	06.2021	07/DSOKK/2016	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Ewa Gawlik	08.2013	-	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Hulbój	06.2021	DOŚ/0084/PWBKb/18	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	06.2021	145/DOŚ/05	
TEMAT RYSUNKU	BALKON B-05			
BOB/13/50	P.A-B	A	1:20	A-03.3
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU NR. STR.