



UWAGI:

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

UWAGA:

- Rozpatrywać z rysunkami architektonicznymi;
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- Zabezpieczenie antykorozyjne
farba podkładowa epoksydowa 1x80µm
farba nawierzchniowa epoksydowa 1x40µm
- Przygotowanie powierzchni Sa2½;
- Montaż balustrady do kształtowników stalowych w płycie balkonowej poprzez spawanie (spoina pachwinowa o min. gr. 3mm);
- Dla płyt balkonowych żelbetonowych montaż słupków za pomocą kotew wklejanych - decyzję o sposobie wklejenia kotew uzgodnić z projektantem;

Układ warstw posadzkowych na balkonach:

W1	Posadzka w systemie Sika Balcony
W2	Wylewka w spadku (min 4cm) zbrojona siatką posadzkową
W3	Izolacja ciągła - Superflex 10
W4	Istniejąca płyta balkonowa
W5	Tynk cementowo-wapienny

BOB	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA				
	MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl				
TEMAT PROJEKTU	REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. JOANNITÓW 8 WE WROCŁAWIU, DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT BALKONÓW, WYKONANIE PRZEKRYCIA STUDNI DOŚWIETLAJĄCYCH ORAZ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ				
OBIEKT	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
ADRES	ul. Joannitów 8, Wrocław				
ADRES GEOD.	dz. nr 34, 35, AM-17, obręb Południe				
INWESTOR	Wspólnota mieszkaniowa				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Lenartowicz	06.2021	84/DSOKK/2017		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	06.2021	07/DSOKK/2016		
WSPÓLPRACA	mgr inż. arch. Ewa Gawlik	08.2013	-		
KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Hulbój	06.2021	DOŚ/0084/PWBKb/18		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	06.2021	145/DOŚ/05		
TEMAT RYSUNKU	BALKON B-04/B-04L				
BOB/13/50	P.A-B	A	1:20	A-03.2	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.